



Vamos construir o futuro que queremos!  
*Lets build the future we want!*


Passive House para todos!  
*Passive House for all!*



**Apoio técnico:**  
César Reis  
252 951 748  
\*Chamada para a rede móvel nacional\*  
[cesar.reis@gercima.com.pt](mailto:cesar.reis@gercima.com.pt)

# Os Nossos Perfis


Apresentação



**GERCIMA**  
Janelas em Madeira



## Os Nossos Perfis





# R70



- Espessura do perfil: 70 mm.
- Vidro admissível: até 36 mm.
- Duplo ou triplo vedante
- Coeficiente  $U_f$ : 1,5 W/m<sup>2</sup>k
- Acústica  $R_w$ : até 42 dB
- Segurança: até RC2



## Os Nossos Perfis




- Espessura do perfil: 70mm.
- Vidro admissível até: 36mm.
- Duplo vedante
- Segurança: até RC2
- Variedade de modelos disponíveis


**R70** Porta de Entrada




## Os Nossos Perfis



**R70** Corredora Elevadora




Esquemas de abertura disponíveis




- Espessuras de folha 70 mm.
- Vidro admissível: até 34 mm.
- Coeficiente  $U_f$ : 1.7 W/m<sup>2</sup>k
- Acústica  $R_w$ : até 41 dB
- Vãos de grande dimensão
- Deslizamento suave e silencioso
- Vários esquemas de abertura



## Os Nossos Perfis




**R70** CE. Panorâmica



- Espessuras de folha 70 mm.
- Vidro admissível: até 34 mm.
- Coeficiente  $U_f$ : 1,7 W/m<sup>2</sup>k
- Acústica  $R_w$ : até 41 dB
- Vãos de grande dimensão
- Maior entrada de luz
- Deslizamento suave e silencioso



## Os Nossos Perfis




# R80



- Espessura do perfil: 80 mm.
- Vidro admissível: até 46 mm.
- Triplo vedante
- Coeficiente  $U_f$ : 1,3 W/m<sup>2</sup>K
- Acústica  $R_w$ : até 45 dB
- Segurança: até RC2



## Os Nossos Perfis



**R92** Corta-Fogo 




- Espessura do perfil: 92 mm.
- Vidro admissível: até 58 mm.
- Triplo vedante
- Coeficiente  $U_f$ : 1,1 W/m<sup>2</sup>K
- Acústica  $R_w$ : até 47 dB
- Resistência ao fogo até 60 min.



## Os Nossos Perfis




AMBOS FACEADOS PELO EXTERIOR



VISTA INTERIOR PLANA+





# R78 Plana/Plana +



- Espessura do perfil: 78 mm.
- Vidro admissível: até 44 mm. (duplo/triplo).
- Triplo vedante
- Coeficiente  $U_f$ : 1,4 W/m<sup>2</sup>k
- Acústica  $R_w$ : até 45 dB
- Segurança: até RC2
- Perfis faceados pelo exterior
- Plana+ faceado também pelo interior
- Plana+ apenas com dobradiças ocultas

## ||| Porquê a Madeira?

- Extremamente resistente, quando bem utilizada;
- Suave ao toque e transmite conforto;
- Grande facilidade de personalização;
- Satisfaz todas as exigências de preservação;
- Harmonia com o ambiente.



## Tipos de Madeira

SIPO (SAPELLI)

CÂMBALA (IROKO)

CASTANHO


CARVALHO

AFZÉLIA

ACCOYA®

## Acabamentos

RAL  
NCS



80 ROVERE

89 TECA

92 NOGUEIRA



TONALIDADE +

- Madeiras com excelentes capacidades estruturais, resistentes e totalmente recicláveis;
- Tintas e vernizes à base de água com excelente capacidade de penetração, uniformidade e resistência aos raios UV;
- Acabamentos em qualquer referência RAL/NCS, verniz e hidro-óleo, ambos com opção de três tonalidades.



# A Empresa

## ▣ Quem somos?

- A Gercima - Indústria de Janelas e Portas Isolantes, Lda. é uma empresa sediada na freguesia de Negreiros, conselho de Barcelos;
- Instalações produtivas de 4000m<sup>2</sup>
- Com mais de 30 anos de experiência na área, somos especialistas em caixilharia de madeira para uso exterior;
- Produtos certificados, equipa de profissionais qualificados e tecnologia de última geração.

## ▣ As Nossas Certificações



A+



## ❑ O que fazemos?



- Sejam modernas, clássicas ou tradicionais, as nossas janelas de madeira não só atendem aos mais altos requisitos arquitetônicos, mas também a critérios energéticos e ecológicos. Levando conforto e bem estar, aliados a uma beleza ímpar.



1 Folha CE panorâmica



Janela arc fixo



Corredora elevadora





1 Porta janela 4 folhas abertura total



Janela Oscilobatente 2 folhas

## ❑ Como fazemos?

- Extremo cuidado e rigor a todo o momento;
- Seleção criteriosa dos materiais;
- Utilização de produtos certificados;
- Utilização de tecnologia de última geração,
- Produção e montagem gerida por profissionais extremamente competentes e dedicados;
- Assistência e serviço pós-venda ímpar.





10 ANOS  
GARANTIA CE

PROVAMOS QUALIDADE



□ Rua da Covilhã, n.º 155  
4775-206 Négreiros - Barcelos  
Braga - PORTUGAL

□ Tel. (+351) 252 951 748  
(Chamada para a rede fixa nacional)

□ gercima@gercima.com.pt  
www.gercima.com.pt



**GERCIMA**<sup>®</sup>  
Janelas em Madeira